



TECHNISCHE DATEN

- ANWENDUNG:** Sensorkabel für handgeführte Sensoren
- ANSCHLUSS:** Alle ELOTEST-Geräte mit 8/11 pol. Fischerdose Serie 104
Alle Sensoren mit 4-pol. Fischerdose 102
- STECKER:** 8/11 pol. Fischerstecker Serie 104
4 pol. Fischerstecker Serie 102
- LÄNGE:** 2 m
- BESTELLDATEN:** AC000550

TECHNICAL DATA

- APPLICATION:** Probe cable for hand-held probes
- CONNECTION:** All ELOTEST instruments featuring 8/11-pin Fischer-connectors series 104
All probes featuring 4-pin Fischer-connectors 102
- CONNECTOR:** 8/11-pin Fischer-connector series 104
4-pin Fischer-connector series 102
- LENGTH:** 2 m
- ORDER-NO.:** AC000550



TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG: Kabel für handgeführte Rotoren

ANSCHLUSS: Alle ELOTEST- und ROTOTEST Geräte mit 8/ 11 pol. Fischerdose
Serie 104
Alle Handrotoren mit 8-pol. Fischerdosen Serie 104

STECKER: 2 x 8 pol Fischerstecker Serie 104

LÄNGE: 2 m (andere Längen auf Anfrage)

BESTELLDATEN: AC003000

TECHNICAL DATA



APPLICATION: Cable for hand-held rotors

CONNECTION: All ELOTEST and ROTOTEST instruments featuring 8/11-pin Fischer
-connectors series 104
All hand-held rotors featuring 8-pin Fischer-connectors 104

CONNECTOR: 2 x 8-pin Fischer-connectors series 104

LENGTH: 2 m

ORDER-NO.: AC003000



TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG: Kabel für handgeführte Rotoren

ANSCHLUSS: Alle ELOTTEST- und ROTOTEST Geräte mit 8/ 11 pol. Fischerdose Serie 104
Alle Handrotoren mit 8-pol. Fischerdosen Serie 104

STECKER: 2 x 8 pol Fischerstecker Serie 104

LÄNGE: 3 m (andere Längen auf Anfrage)

BESTELLDATEN: AC003001

TECHNICAL DATA

APPLICATION: Cable for hand-held rotors

CONNECTION: All ELOTTEST and ROTOTEST instruments featuring 8/11-pin Fischer-connectors series 104
All hand-held rotors featuring 8-pin Fischer-connectors 104

CONNECTOR: 2 x 8-pin Fischer-connectors series 104

LENGTH: 3 m

ORDER-NO.: AC003001

