





VAKUOVÉ KOMŮRKY PRO ZKOUŠENÍ TĚSNOSTI TUPÝCH SVARŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PN	Popis	Obrázek
LT-VKB1	“Classic” <ul style="list-style-type: none">▪ se standardním příslušenstvím*	
LT-VKB2 _{mini}	“MINI” verze <ul style="list-style-type: none">▪ s příslušenstvím:<ul style="list-style-type: none">▪ spojovací hadice,▪ mezní křivka varu vody.	
LT-VKB3 _{maxi}	“MAXI” verze <ul style="list-style-type: none">▪ se standardním příslušenstvím*	
LT-VKB4 _{tank}	“TANK” verze (zakázková výroba) <ul style="list-style-type: none">▪ pro zkoušení tupých svarů v ležatých (stojatých) nádržích▪ se standardním příslušenstvím*▪ při objednání požadujeme specifikaci zakřivení v cm	

* standardní příslušenství

- kontrolní vakuometr
- spojovací hadice
- mezní křivka varu vody




VAKUOVÉ KOMŮRKY PRO ZKOUŠENÍ TĚSNOSTI ROHOVÝCH SVARŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PN	Popis	Obrázek
LT-VKF5	“Classic” <ul style="list-style-type: none">▪ se standardním příslušenstvím*	
LT-VKF6	“Classic 2” <ul style="list-style-type: none">▪ se standardním příslušenstvím*▪ Ip = 20 cm; 50cm	
LT-VKF7 _{maxi}	“MAXI” verze <ul style="list-style-type: none">▪ se standardním příslušenstvím*	
T-VKF8cor	“CORNER” <ul style="list-style-type: none">▪ se standardním příslušenstvím*▪ při objednání požadujeme specifikaci provedení (vnitřní či vnější)	

* standardní příslušenství

- kontrolní vakuometr
- spojovací hadice
- mezní křivka varu vody

DALŠÍ PRODUKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PN	Popis	Obrázek
LT-VK9	Vakuová komůrka pro zkoušení přepřátovaných svarů <ul style="list-style-type: none">▪ se standardním příslušenstvím*	
LT-ACC10	Ruční ventil <ul style="list-style-type: none">▪ s možným přisáváním vzduchu pro udržení vakua dle parametrů zkoušky▪ s příslušenstvím: spojovací hadice	
LT-ACC11	Pěnivý roztok ve spreji <ul style="list-style-type: none">▪ s atestem▪ dodáváno v balení (po 12ks)	
LT-ACC12	Vakuový rozvod <ul style="list-style-type: none">▪ s příslušenstvím:<ul style="list-style-type: none">▪ 3m vakuová připojovací hadice,▪ vakuometr,▪ rychlospojka s těsněním.▪ vakuový rozvod je při objednání vakuové vývěvy součástí dodávky	
LT-ACC13	Vakuová hadice <ul style="list-style-type: none">▪ odolná proti zborcení▪ volitelná délka▪ vždy účtujeme min. 5m	

* standardní příslušenství

- kontrolní vakuometr
- spojovací hadice
- mezní křivka varu vody

PŘÍSLUŠENSTVÍ VAKUOVÝCH HADIC

PN	Popis	Obrázek
LT-ACD14	Rychlospojka <ul style="list-style-type: none">▪ 2 ks	
LT-ACD15	Příruba <ul style="list-style-type: none">▪ 2 ks	▪ příslušenství slouží k připojení vakuové hadice na vývěvu a na komůrku
LT-ACD16	Těsnící kroužek <ul style="list-style-type: none">▪ 2 ks	